



la marque
du bâtiment



Code 4553/4551/4552 - Ed 01/03/2015
Page 1 sur 1

ARMADORTHZ

BANDA DE REFORÇO EM POLIÉSTER

1. APRESENTAÇÃO

ARMADORTHZ é uma banda não tecida em poliéster, destinada à criação de pontes em juntas, fissuras ativas ou elementos suscetíveis de fissuração posterior entre duas camadas de revestimento de impermeabilização **ETANCH TERR, PAINT F ELASTANCH, IMPER T.B.L. ou ETANCH MAX.**

2. VANTAGENS

- 100% Poliéster. Imputrescível e muito elástica,
- **ARMADORTHZ trabalha de forma idêntica em todas as direções**, contrariamente aos tecidos de fibra de vidro.
- **Grande resistência à rutura**, à perfuração e aos rasgões.
- Resiste à fissuração instantânea do suporte, **mesmo a baixas temperaturas.**
- Aumenta a impermeabilidade.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Telhas e ardósias partidas.
- Capelos de chaminés, rufos, caleiras normais e de tipo "nantaise".
- Telhões, testeiras, larós.
- Muretes de terraços, juntas de elementos prefabricados e de dilatação.
- Terraços microfissurados.
- Floeiras, fontes.

4. MODO DE EMPREGO

Preparação do suporte:

Consultar as instruções de preparação da superfície na ficha técnica do produto utilizado.

Aplicação da **ARMADORTHZ**

Aplicar uma camada abundante de **ETANCH TERR, PAINT F ELASTANCH, IMPER T.B.L. ou ETANCH MAX** puro.

Colocar a **ARMADORTHZ** sobre o produto fresco.

Impregnar bem a **ARMADORTHZ** evitando dobras ou bolhas, com o auxílio de um pincel ou de uma espátula.

Comprimir cuidadosamente de dentro para fora.

Deixar secar durante 24 h e depois cobrir totalmente a reparação com **ETANCH TERR, PAINT F ELASTANCH, IMPER T.B.L. ou ETANCH MAX** puro.

5. CARACTERÍSTICAS

Gramagem: 50 g/m²
Elongação até à rutura: ⇒ 40% ↑29%
Resistência à tração: ⇒ 49 N ↑47 N

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Não adequado para utilização com rebocos ou argamassas.

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.